NIVEL:	ESPECIALIDAD:	SERVICIO:	PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA TROMBO-EMBOLIA PULMONAR					
DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA (NANDA) (ED. FR.CD)			CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENFERMERÍA (NOC)					
Dominio: 3 eliminación/intercambio		RESULTADO	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA MANTENER AUMENTAR			
Clase: 4 función respiratoria Código: 00030 Etiqueta Dx: hipoxemia r/c desequilibrio en la ventilación-perfusión m/p respiración anormal, disnea y taquicardia			Estado respiratorio gaseoso	040208 Presión parcial de oxígeno en la sangre 040211 Saturación de O2 040214 Equilibrio entre perfusión y ventilación	 Gravemente comprometido sustancialmente comprometido Moderadamente comprometido Levemente comprometido No comprometido. 	343434		
	,		CLASIFICACIÓN		IES DE ENFERMERÍA (NIC)			
INTERVENCIÓN 3320 OXIGENOTERAPIA				FUNDAMENTACIÓN				
Actividades: Preparar el equipo de oxigeno administrar a través de un				Se administra oxígeno en concentraciones elevadas con la finalidad de prevenir o tratar la deficiencia				

- sistema calefactado y humidificado
- Comprobar la posición del dispositivo de aporte de oxigeno
- Comprobar la capacidad del paciente para tolerar la suspensión de la administración de oxigeno mientras come
- Comprobar el equipo de oxígeno para asegurar que no interfiera con los intentos de respirar del paciente.

de oxígeno (hipoxia) en la sangre, lás células y los tejidos del organismo. Aunque su principal indicación es para la insuficiencia respiratoria crónica.

es mantener unos niveles de oxigenación adecuados,

Que eviten la hipoxia tisular. Esto se consigue cuando la presión parcial de O2 en sangre arterial, alcanza valores superiores a los 60 mmHg., que corresponde a una saturación de la hemoglobina Del 90%, aproximadamente.



NIVEL: ESPECIALIDAD: SERVIC	O:	PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA TROMBO-EMBOLIA PULMONAR							
DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA (NANDA) (ED. FR.CD)	·	CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENFERMERÍA (NOC)							
Dominio: 4 actividad/reposo	RESULTADO	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA MANTENER AUMENTAR					
Clase: 4 respuestas cardiovasculares/pulmonares Código: 00029 Dx: disminución del gasto cardiaco r/c alteración en la contractilidad m/p disminución en el índice cardiaco	efectividad en la bomba cardiaca	040003 índice cardiaco 040001 presión sanguínea sistólica 0400019 presión	 Gravemente comprometido sustancialmente comprometido Moderadamente comprometido Levemente comprometido 	3 4					
		sanguínea diastólica	5) No comprometido.	3 4					

CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)

INTERVENCIÓN 4040 cuidado cardiaco

Actividades:

- Monitorizar de forma rutinaria al paciente desde los puntos de vista físico y psicológico según las normas del centro.
- Garantizar un nivel de actividad que no comprometa el gasto cardíaco y que no provoque crisis cardíacas.
- Monitorizar los signos vitales con frecuencia.
- Monitorizar el estado cardiovascular.
- Monitorizar la aparición de arritmias cardíacas, incluidos los trastornos tanto de ritmo como de conducción

FUNDAMENTACIÓN

El monitoreo continuo de las constantes vitales permiten valorar el estado hemodinámico, mediante la valoración de los signos y síntomas se evita una deficiente perfusión y una posible lesión miocárdica añadida previniendo lesiones agudas y acelera el proceso de recuperación. Cualquier estado que comprometa el funcionamiento cardiaco puede provocar insuficiencia cardiaca congestiva que constituye una importante complicación de la cardiopatía.

ELABORÓ J.A.N.G

